

患者さんの声

<ラジオ波焼灼療法を受けられた方>

* 入院中（手術後）痛み、困ったことはありませんか？

・ありませんでした。(80代、女性、術後8ヵ月、2026.5)

・手術した側の乳房のわき辺りが痛むときがありました。

(50代、女性、術後8ヵ月、2026.5)

・ありませんでした。(40代、女性、術後5ヵ月、2026.5)

・特にありませんでした。(60代、女性、術後2ヵ月、
2026.5)

・特にありませんでした。(60代、女性、術後1年1ヵ月、
2026.6)

・治療したところより手術したほうの腕に痛みがあって痛み止めの薬をもらいました。(50代、女性、術後6ヵ月、
2026.6)

・特になし。(50代、女性、術後6ヵ月、2026.6)

・特にない。(50代、女性、術後1年1ヵ月、2026.6)

・特にない。(60代、女性、術後5ヵ月、2026.6)

- ・ありません。(60代、女性、術後1年1ヵ月、2026.6)

***退院後、日常生活で困ったことはありましたか？**

- ・ありませんでした。(80代、女性、術後8ヵ月、2026.5)
- ・とくにありませんでした。(50代、女性、術後8ヵ月、2026.5)
- ・ありませんでした。(40代、女性、術後5ヵ月、2026.5)
- ・退院後、2日後には仕事復帰したんですが、よかったのか。とても疲れやすく息切れをしたこともありました(←放射線治療中)。(60代、女性、術後2ヵ月、2026.5)
- ・ありませんでした。(60代、女性、術後1年1ヵ月、2026.6)
- ・かゆみが少しあるだけで、特にありませんでした。(50代、女性、術後6ヵ月、2026.6)
- ・放射線治療後、皮膚が赤く少し腫れて、痛痒く、そのうち皮膚が剥けてきましたが、(放射線科で)ステロイドの軟膏をもらい数週間後に良くなりました。(50代、女性、術後6ヵ月、2026.6)

- ・特にない。(50代、女性、術後1年1ヵ月、2026.6)
- ・特にない。(60代、女性、術後5ヵ月、2026.6)
- ・ありません。(60代、女性、術後1年1ヵ月、2026.6)

*** 手術後の乳房の形状で気になることはありますか？**

- ・ありません。(80代、女性、術後8ヵ月、2026.5)
- ・乳首が少しへこんでいると思いますが、それ以外は気になりません。(50代、女性、術後8ヵ月、2026.5)
- ・ありません。(40代、女性、術後5ヵ月、2026.5)
- ・治療したところが盛り上がっているのが気になります。
(→放射線治療 3ヵ月後の細胞の検査の際、焼灼部を多めに削ることで形を整えます。)(60代、女性、術後2ヵ月、2026.5)
- ・ありません。(60代、女性、術後1年1ヵ月、2026.6)
- ・ありません。(50代、女性、術後6ヵ月、2026.6)
- ・見た目は特に問題ありませんが、触ると少し硬い部分があり、半月状の平たい部分と小さな球状の塊があり少し気になりました。

(→治療をした痕です。手術後に細胞の検査、MRI の検査等で癌細胞が死滅していることを確認しています。)(50 代、女性、術後 6 ヶ月、2026.6)

・気になることはない。(50 代、女性、術後 1 年 1 ヶ月、2026.6)

・気になることはない。(60 代、女性、術後 5 ヶ月、2026.6)

・ありません。(60 代、女性、術後 1 年 1 ヶ月、2026.6)

*** その他、気が付いたことがありましたらご記入ください。**

・日常、元気に過ごせています。ありがとうございました。
(59 歳、女性、術後 8 ヶ月、2026.5)

・大丈夫です。(66 歳、女性、術後 1 年 1 ヶ月、2026.6)

・最近 2 週間ほどチクっとする感じがあり気になりました。放射線治療後の日焼けのような感じが少し気になりますが、数年かかると先生に聞いておりますので大丈夫です。

(→手術後・放射線治療後の変化です。時間で軽減していきます。)(50 代、女性、術後 6 ヶ月、2026.6)

・(治療した方の) わきばらが少しつれたような時があっ

た。(50 代、女性、術後 1 年 1 ヵ月、2026.6)