

「眼瞼下垂の点眼薬」 アップニーク®ミニ点眼液0.1% 取り扱いを開始しました

👁️ こんなお悩みありませんか？

* 見えかた * * * * *

- ・目を開けづらい
- ・見えづらい
- ・目が疲れる
- ・ものを見る時におでこやまゆ毛、上まぶたに力が入る
- ・あごをあげて見しまう

* 見た目 * * * * *

- ・以前に比べて上まぶたが下がってきた
- ・左右の上まぶたの開き具合が違う
- ・おでこのしわが増えた(まゆ毛の位置が上がっている)
- ・疲れて見える
- ・眠そうに見える

* 身体 * * * * *

- ・上まぶたが重たく感じる
- ・頭痛がある
- ・肩こりがある


切らない眼瞼下垂治療薬「アップニーク点眼薬」の取り扱いを開始しました。
この薬は後天性眼瞼下垂の治療に使う点眼薬です。上まぶたをあげる筋肉を収縮させてまぶたを引き上げます。




画像提供: 参天製薬

眼瞼下垂が起こるしくみ(イメージ)
— 腱膜性眼瞼下垂の場合 —

眼瞼下垂ではない目



眼瞼下垂の目



画像提供: 参天製薬

* まぶたの裏側にあるミュラー筋に作用し、上まぶたを持ち上げることで、視界の広がりや目の開けづらさの軽減が期待できます。使用は1日1回、1滴です。

* 対象は加齢などによる後天性眼瞼下垂です。効果は点眼している間に限られるため、手術のように根本から治す治療ではありませんが、ダウンタイムがないのが特長です。

* 医師の診察と処方が必要で、保険適用外の自由診療です。使用できない方や慎重な判断が必要な方もいます。

まずは、眼科でご相談を！

市川三郷診療所

「アップニーク®ミニ点眼液 0.1%」による治療について

1. 疾患の説明とあなたが受ける治療

- アップニーク®ミニ点眼液0.1%（以下、本剤）は後天性眼瞼下垂の治療薬です。
- 後天性眼瞼下垂は、加齢などのさまざまな原因によって上まぶたの筋肉の力が伝わりにくくなることで、引き起こされます。

2. 有効成分

- 本剤はオキシメタゾリン塩酸塩を主成分とする点眼剤です。

3. 効能・効果

- 本剤は、まぶたを上げる筋肉のひとつであるミュラー筋を収縮させることで、まぶたを上げます。
- 点眼後、早い方で5～15分、多くの方が2時間以内に効果が現れ、最大8時間程度瞼の引き上げ効果が持続します。（効果の現れ方や感じ方には個人差があります）

4. 副作用

- 副作用として、まぶたのかゆみが報告されています。
- これらの症状、その他、異常を感じたときは、できるだけ早く医師に相談してください。

5. 用法・用量（この薬の使い方）

- 通常、成人には、1回1滴を1日1回点眼します。必ず指示された使用方法に従ってください。
- 点眼し忘れた場合は、その日のうちであれば、すぐに1回分点眼してください。
- 翌日に気づいた場合には、前日の分は点眼せず、1回1滴を1日1回点眼してください。
- 1回に2滴点眼したり、1日に2回点眼したりしてはいけません。

6. 治療を受ける際の注意点

【治療開始前】

- 次の人は、注意が必要です。治療開始前に、医師や薬剤師に伝えてください。
 - 以前に薬や食べ物で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある
 - 心臓や血管の疾患がある
 - 閉塞隅角緑内障である
 - 妊娠または妊娠している可能性がある
 - 授乳中である
 - 他に薬を使っている

【治療中】

- 点眼後、一時的に目がかすんだり、まぶしく見えたりすることがあります。症状が生じた場合は、症状が回復するまでは自転車や自動車などの運転、機械の操作は行わないでください。必要に応じてサングラスをかけるなど、太陽の光や強い光を直接見ないようにしてください。
- 治療期間中は、眼瞼下垂の症状を確認するため、定期的に受診してください。
- 効果は、通常翌日には消失しますので、継続して点眼する必要があります。
- 点眼によって改善が十分でない場合は、手術を検討します。

7. 自由診療に伴う注意事項	
● 本剤による後天性眼瞼下垂治療は自由診療であり、公的医療保険の対象ではありません。 ● 本剤による治療中の後天性眼瞼下垂に関する診察は、公的医療保険は適用されず自費の診療となります。 ● 本剤により副作用が起こった場合、副作用に係る治療費につきましても公的医療保険は適用されず自費の診療となります。 ● 本剤の副作用等で治療を中止した場合、一旦処方した点眼薬については原則として返品・返金に応じることはできません。	
8. 費用【検査・薬剤費用はすべて自由診療（公的医療保険の対象外）となります。】	
● 初回	＊ 診察・検査費用（3,201 円）+点眼薬費用 ＊ （5,000 円/30 本・3,500 円/20 本・2,000 円/10 本・200 円/1 本）
● 2 回目 （初回から 1 ヶ月後）	＊ 診察・検査費用（836 円）+点眼薬費用 ＊ （5,000 円/30 本・3,500 円/20 本・2,000 円/10 本・200 円/1 本）
● 3 回目 （2 回目から 2 ヶ月～3 ヶ月後）	＊ 診察・検査費用（3,201 円）+点眼薬費用 ＊ （5,000 円/30 本・3,500 円/20 本・2,000 円/10 本・200 円/1 本）
※価格はすべて税込価格です。	
8.治療スケジュール・事前予約	
● 検査後、適応と判断されれば治療開始となります。 ● 治療中は定期的に有効性、安全性のモニタリングを行います。 ● 治療は事前予約が必要です。 お電話での予約は、055-272-3000（平日 8：00～16：45） 055-272-5311（平日 8：30～16：30）	

※分かりにくい用語については医師におたずねください。

峡南医療センター 市川三郷診療所 眼科外来